

Vegh



Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

H-3300 Eger, Klapka György u. 11. ☒: 3301 Eger, Pf.: 253
Tel: (36-36) 510-230 Fax: (36-36) 312-015
e-mail: heves.titkarsag@katved.gov.hu

SIROKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
SIROK

2014 OKT 07

3729	
Szám:	Alsó
Melléklet:	Előad
503/0976(3)-900(3)	

Szám: 518/191-5/2014/HAT.

Tárgy: Értesítés veszélyességi övezet kijelöléséről.
Ügyintéző: Gasparovics Attila okl. mk. tű. fhdgy.
Telefonszám: 36/510-620; 36/510-230

LAKATOS ISTVÁN
polgármester
részére

SIROK
Borics P. út 6.
3332

Tisztelt Polgármester Úr!

Értesítem, hogy a **RUAG Ammotec Magyarországi Zrt.** (székhelye: 3332 Sirok, Belső gyártelep 1002/35 hrsz.) mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem környezetében a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az 518/191-4/2014/HAT. számú, mellékelt katasztrófavédelmi engedélyben, a 1898-22/2012. számú határozatban foglaltakkal megegyezően kijelölte az üzem veszélyességi övezetét.

A veszélyességi övezet fogalmát, a kijelölésével és a veszélyességi övezeten belüli fejlesztésekkel kapcsolatos eljárást a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat. tv.), valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) előírásai határozzák meg.

Az R. 28. § (2) bekezdése alapján a 1898-22/2012. számú határozat kiadásakor kértem intézkedését, hogy a Kat. tv. 27. § (1) bekezdésének megfelelően a veszélyességi övezet Sirok község településrendezési tervében feltüntetésre kerüljön.

Jelen határozatom kiadásával a korábbiakhoz hasonlóan, a Kat. tv. 27. § (1) bekezdésének megfelelően újra kérem Polgármester Urat, hogy intézkedjen, hogy a veszélyességi övezet Sirok község településrendezési tervében feltüntetésre kerüljön.

Kérem, hogy amennyiben a veszélyességi övezet a község településrendezési tervében még nem került feltüntetésre, az R. 28. § (2) bekezdése alapján hatóságomat levelem kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztassa a településrendezési tervben való feltüntetés várható időpontjáról, illetve ennek megtörténte esetén annak időpontjáról. Ebben az esetben kérem, hogy a veszélyességi övezetet tartalmazó településrendezési tervet is küldje meg Igazgatóságunk részére a fentebb megjelölt határidőig.


Felhívom Polgármester Úr figyelmét, hogy addig, amíg a településrendezési terv a veszélyességi övezetet nem tartalmazza, a veszélyességi övezet határán belül történő fejlesztések engedélyezése előtt hatóságomat állásfoglalás kiadása céljából megkeresni szíveskedjen. A veszélyességi övezet határán belül történő fejlesztések során az R. 28. § (2)-(3) bekezdéseit, és 29. § szabályait, valamint az 7. melléklet 2.2. - 2.4. pontjainak rendelkezéseit érvényesíteni kell.


Tájékoztatom, hogy az R. 28. § (2) bekezdésének megfelelően jelen levelemmel egyidejűleg a veszélyességi övezet kijelölésről a Heves Megyei Közgyűlés elnökét is értesítettem.

Eger, 2014. október 03.

Melléklet: RUAG Ammotec Magyarországi Zrt. veszélyességi övezetének határait tartalmazó katasztrófavédelmi engedély és a biztonsági jelentés nyilvános változata

Csontos Ambrus tő. mk. dandártábornok, főtanácsos megyei igazgató nevében és megbízásából:


KATONA ISTVÁN főőrnagy
Katasztrófavédelmi hatósági osztály
Osztályvezető



Készült: 2 példányban
Kapja: 1. Irattár

2. Címzett (postán térítve) Sírok Község Polgármesteri Hivatal
3332 Sírok, Borics Pál út 6.



Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

SIROKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
SIROK

2014 OKT 7.

H-3300 Eger, Klapka György u. 11. ☒: 3301 Eger
Tel: (36-36) 510-230 Fax: (36-36) 312-015
e-mail: heves.titkarsag@katved.gov.hu

Iktatva:	3729	Sorszám:	253	Alszám:	
		Melléklet:		Feladó:	603/0976(3)-900(3)

Szám: 518/191-4/2014/HAT.

Tárgy: Engedély veszélyes tevékenység folytatásához.
Ügyintéző: Gasparovics Attila okl. mk. tű. fhdy.
Telefonszám: 36/510-620; 36/510-230

HATÁROZAT

A RUAG Ammotec Magyarországi Zrt. (székhelye: 3332 Sirok, Belső gyártelep 1002/35 hrsz.) a továbbiakban: Üzemeltető kérelmére a székhelyével azonos telephelyére, mint felső küszöbértékű veszélyes üzemre vonatkozó egységes szerkezetű biztonsági jelentést megvizsgáltam, a katasztrófavédelmi engedély kiadására irányuló kérelmét elfogadom,

a veszélyes tevékenység végzéséhez a katasztrófavédelmi engedélyt megadom,

azzal, hogy az Üzemeltető a hatóságomnál 518/191/2014/ADR-RID ügyszámon nyilvántartásba vett biztonsági jelentésben és mellékleteiben foglaltak szerint köteles működni, különös tekintettel az abban foglalt műszaki, technológiai, beruházási, karbantartási és egyéb előírásokra.

Az 1898-22/2012. számú határozatban foglalt katasztrófavédelmi engedély kiadásához benyújtott biztonsági jelentésben foglalt, lőporra, csappantyúra és lőszerre – együttesen: robbanószerre - vonatkozó tárolási normáit jelen kérelemhez benyújtott, felülvizsgált biztonsági jelentésben foglalt tárolási normákra módosíthatja és a módosított tárolási normákat jelen engedélyem jogerőre emelkedésétől alkalmazhatja.

A felülvizsgált biztonsági jelentésben foglaltakat elfogadva, az üzem robbanószer tárolására szolgáló alábbi épületeiben az alábbiak szerinti mennyiségben tárolhat robbanószerket:

Épület jele	Robbanószer maximális mennyisége (kg)
7	1570
8	33900
8/A	9600
12	14760
30	255
34	65
Összesen	60150

Az 1898-22/2012. számú határozat jelen határozatom kiadásával hatályát veszti azzal, hogy az Üzemeltető részére a tevékenység folytatásához a katasztrófavédelmi engedélyt a felülvizsgált biztonsági jelentésben és mellékleteiben bemutatottak alapján adom meg.

Felhívom, hogy a biztonsági jelentés 278. oldalán lévő elírást („A RUAG Zrt siroki telephely alsó küszöbértékű veszélyes ipari üzem.”) határozatom kézhezvételét követően haladéktalanul javítsa ki az alábbira: A RUAG Zrt siroki telephely felső küszöbértékű veszélyes ipari üzem.

Az Üzemeltető biztonsági jelentésében feltüntetett kiindulási adatok, futtatási eredmények felhasználásával a hatóságom rendelkezésére álló kockázat elemző és döntés támogató szoftver felhasználásával a veszélyességi övezetet, az 1898-22/2012. számú korábbi, az üzem vonatkozásában kiadott határozatomban foglaltakkal megegyezően, az alábbiak szerint jelöltem ki:

A zóna kijelölésének vonatkoztatási pontja (a zónák határát jelölő körívek középpontja) a 8-as számú lőpor tároló épület középpontja.

- A belső zóna határát a 8-as számú lőpor tároló épület középpontjától mért 2000 m-es sugarú körben határozom meg.
- A középső zóna határát a 8-as számú lőpor tároló épület középpontjától mért 2100 m-es sugarú körben határozom meg.
- A külső zóna határát a 8-as számú lőpor tároló épület középpontjától mért 2200 m-es sugarú körben határozom meg.

Döntésem ellen a közléstől számított 15 napon belül a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál benyújtott, de a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz címzett fellebbezést terjeszthet elő, amelyet 5000 forintos illetékbélyeggel kell ellátni. Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönten, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

I. Üzemeltető 2014. 09. 01-én kérelmet terjesztett elő a biztonsági jelentés (továbbiakban: BJ) elbírálására és katasztrófavédelmi engedély kiadására. Kérelméhez a külön jogszabály szerinti igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Hatóságom a kérelmet 518/191-1/2014/HAT számon nyilvántartásba vette.

Az eljárás során 2014. 09. 22-én helyszíni szemle került lefolytatásra, melynek során megállapítottuk, hogy „a 13-as számú épület átalakítás alatt áll, ott kivitelezési munkákat végeznek. Az épületben megszüntették a veszélyes anyag (éghető folyadékok, savak, lúgok) tárolását, azokat a 10-es számú épületbe logisztikázták át. A biztonsági dokumentációban foglalt, tervezett módosított (emelt) tárolási normákat nem emelték meg. A tárolóépületekben mind lőszer, mind csappantyú, mind lőpor vonatkozásában a hatóságunk előtt korábban elfogadott biztonsági dokumentációban foglalt mennyiségek szerinti normákat alkalmazzák, azonban a ténylegesen tárolt mennyiség lőszer és lőpor vonatkozásában meg sem közelíti a normát, a csappantyú tárolt mennyisége jelentősebb, de az sem éri el a normát...”

A felülvizsgált biztonsági dokumentációban az Üzemeltető több épület vonatkozásában emelte a lőporra, lőszerre és csappantyúra vonatkozó tárolási normát. Az üzem által okozott veszélyeztetés lehetséges hatásait vizsgálva, a megállapított csúcsesemény szempontjából mértékadó az üzem 8-as számú épületében tárolt lőpor mennyisége. Ezt a mennyiséget, az erre vonatkozó tárolási normát az Üzemeltető 27.840 kg-ról 32.640 kg-ra kívánja emelni. A növelt mennyiség által okozható lehetséges baleseti eseménysor következményeit megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a biztonsági jelentésben bemutatott megelőző biztonsági intézkedések mellett az üzem további biztonságos működése biztosítható az emelt tárolási norma mellett is.

A felülvizsgált biztonsági jelentésben foglaltakat a rendelkező részben foglaltak szerint elfogadtam. Az 1898-22/2012. számú határozatban foglalt katasztrófavédelmi engedély kiadásához benyújtott biztonsági jelentésben foglalt, lőporra, csappantyúra és lőszerre – együttesen: robbanószerekre - vonatkozó tárolási normáik az alábbiak voltak:

Épület jele	Robbanószer maximális mennyisége
7	1320
8	28240
8/A	9600
12	6830
30	255
34	40
Összesen	46285

A felülvizsgált biztonsági jelentés alapján az üzem robbanószer tárolására szolgáló épületeiben az alábbiak szerinti mennyiségben tárolhat robbanószereket:

Épület jele	Robbanószer maximális mennyisége (kg)
7	1570
8	33900
8/A	9600
12	14760
30	255
34	65
Összesen	60150

A biztonsági jelentés 278. oldalán lévő elírás („A RUAG Zrt siroki telephely alsó küszöbértékű veszélyes ipari üzem.”) határozatom kézhezvételét követően haladéktalan kijavítására hívtam fel az Üzemeltetőt azzal, hogy a biztonsági jelentésben az szerepeljen, hogy „A RUAG Zrt siroki telephely felső küszöbértékű veszélyes ipari üzem.”

II. Hatóságom a biztonsági jelentést megvizsgálta és megállapította, hogy a Kat. és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) előírt követelményeknek megfelel.

Az Üzemeltető által benyújtott biztonsági jelentés megfelel az R. 3. mellékletében megfogalmazott tartalmi és formai követelményeknek.

- az Üzemeltető a biztonsági jelentésben megfelelő részletességgel mutatja be az R. 8. § (2) bekezdésben megjelölt szervezeti és eszköz rendszert, illetve a kockázatelemzés eredményét;
- a biztonsági jelentés tartalma alapján bizonyítja, hogy az Üzemeltető a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kialakulásának lehetőségeit az irányítási rendszer kialakítása során figyelembe vette;
- a kockázat mértéke megfelel az R. 7. melléklet 1.5. a) és 1.6. pontjában meghatározott elfogadhatósági kritériumoknak;
- a belső védelmi terv az R. 8. melléklet szerinti tartalmi és formai követelményeknek megfelel, az ott meghatározott feladatok arányban állnak a biztonsági jelentésben megjelölt veszélyeztetéssel, a tervezett intézkedésekben leírt feladatok végrehajtásának feltételei biztosítottak.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem és a veszélyes tevékenység végzéséhez a katasztrófavédelmi engedélyt megadtam.

Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönteni, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.), valamint a IV. fejezet végrehajtását szolgáló R. rendelkezéseinek megfelelően különösen az alábbi **bejelentési, engedélyeztetési, felülvizsgálati és jelentési kötelezettségek** terhelik:

1. Bejelentési kötelezettség a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem/veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény bezárásának bejelentése esetén [Ktv. 27. § (3) a)];
2. Engedély iránti kérelem benyújtási kötelezettség a biztonságra hátrányosan kiható jelentős változtatás esetén [Ktv. 27. § (3) b)]; az alkalmazott veszélyes anyagok mennyiségének jelentős növekedése, illetve a veszélyes anyag jellegének vagy fizikai tulajdonságának jelentős változása esetén [Ktv. 27. § (3) c)];
3. A biztonsági jelentés felülvizsgálatának elvégzésére vonatkozó kötelezettség [Ktv. 28. § (4); 29. §; R. 11. §];
4. A belső védelmi terv felülvizsgálata és begyakoroltatása területén a belső védelmi terv pontosításának, felülvizsgálatának, begyakoroltatásának kötelezettsége [Ktv. 38. §; R. 20. § (2)-(3) és (6)]; üzemi dolgozók, alvállalkozók és a veszélyességi övezetben működő vállalkozások tájékoztatására és felkészítésére [R. 19. § (4)] vonatkozó kötelezettség;
5. Súlyos balesetek (üzemzavarok) vonatkozásában azok bejelentési, [Ktv. 37. § d)] kivizsgálási kötelezettsége, valamint az Üzemeltető köteles minden szükséges intézkedést megtenni a súlyos balesetek (üzemzavarok) veszélyeinek megelőzésére, az esetleges baleset hatásainak enyhítésére és helyreállítására. [Ktv. 37. § c) és d)].

Felhívom figyelmét, hogy 2012. január 1-jén hatályba lépett továbbá a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kbr.).

A Ktv. 35. § (5) bekezdés b) pontja alapján a **hatóság katasztrófavédelmi bírság kiszabására jogosult** a törvény IV. fejezetében és a végrehajtási rendeletekben, vagy az azok alapján meghozott hatósági döntésben foglalt előírások elmulasztása esetén. A Ktv. 35. § (6) bekezdése alapján a bírság legkisebb összeg háromszázezer forint, legmagasabb összege hárommillió forint. A bírság összegét a törvényi keretek között a jogsértésnek az emberi életre és egészségre, az anyagi javakra és a környezetre való veszélyességével arányos mértékben, a jogsértés súlyához és ismétlődéséhez igazodva kell meghatározni. A Ktv. 35. § (7) bekezdése szerint a bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségsegszegés esetén ismételten kiszabható. A Kbr. 5. § (2) bekezdése alapján több különböző szabálytalanság megállapítása esetén a katasztrófavédelmi bírság összege az egyes bírságtételek összege, amely legfeljebb 5 000 000.-Ft lehet.

IV. Alkalmazott jogszabályok:

A jogorvoslat lehetőségét a Ket. 98. § (1) bekezdése valamint a 99. §-ban meghatározottak szerint biztosítottam. A fellebbezési illeték mértékét az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése írja elő.

Határozatom jogalapja Kat. 25. § (1) bekezdése és az R. 4. §-a, valamint a Ket. 72. § (1) bekezdése. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a Kat. 25. § (1) bekezdése, valamint a R. 1. § 2a. pontja, a R. 4. § (3) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése határozza meg.

V. A veszélyességi övezettel kapcsolatos információk:

Hatóságom elbírálta az üzemeltető veszélyességi övezetre tett javaslatát. A BJ-ben a veszélyességi övezetre javasolt kontúrokat a hatóságom rendelkezésére álló kockázat elemző

rendekező rész szerint döntöttem és a veszélyességi övezetek kiterjedését az 1898-22/2012. számú korábbi, az üzem vonatkozásában kiadott határozatomban foglaltakkal megegyezően az alábbiak szerint határoztam meg.


A zóna kijelölésének vonatkoztatási pontja (a zónák határát jelölő körívek középpontja) a 8-as számú lőpor tároló épület középpontja.

- A belső zóna határát a 8-as számú lőpor tároló épület középpontjától mért 2000 m-es sugarú körben határoztam meg.
- A középső zóna határát a 8-as számú lőpor tároló épület középpontjától mért 2100 m-es sugarú körben határoztam meg.
- A külső zóna határát a 8-as számú lőpor tároló épület középpontjától mért 2200 m-es sugarú körben határoztam meg.

Eger, 2014. október 03.

Csontos Ambrus tű. mk. ddtbk., főtanácsos, megyei igazgató nevében és megbízásából:

Katona István tű. megyei
Katasztrófavédelmi hatósági osztály
Osztályvezető



Készült: 11 példányban
Terjedelme: 3 oldal/ 2 lap
Kapja:

1. Irrattár
2. Üzemeltető: RUAG Ammotec Magyarországi Zrt.
3332 Sirok, Belső gyártelep 1002/35 hrsz.
3. MVB elnök: Dr. Pajtók Gábor
3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
4. Címzett: Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Szabó Róbert
3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
5. HVB elnök: dr. Nagy Tibor János
3250 Pétervására, Szabadság tér 1.
6. Polgármester: Sirok Község Polgármesteri Hivatal
3332 Sirok, Borics Pál út 6.
7. Polgármester: Tarnaszentmária Község Polgármesteri Hivatal
3331 Tarnaszentmária, Egri utca 2.
8. Polgármester: Egerszólát Község Polgármesteri Hivatal
3328 Egerszólát, Egri utca 2.
9. Polgármester: Verpelét Község Polgármesteri Hivatal
3351 Verpelét, Kossuth L. út 73.
10. Címzett: Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség
3300 Eger, Vincellériskola út 5.
11. Címzett: Észak-Magyarországi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

X:\Titkar_2014\07_Hatosagi\MPARBIZTONSAG\SEVESOS ÜZEMEK\RUAG\518_191-4_2014-Határozat.doc